

NORDIC

Műszaki jellemzők

Összetétel: 50% POLIÉSZTER, 35% AKRIL, 15% POLIAMID

Súly (m2): 410 g/m2

Szélesség: 140 cm

Szakítószilárdság: > 350,0 - UNE EN ISO 13934-1 (N)

Tépéssel szembeni ellenállás: > 20 N (BS 4303) - > 3 (DIN 53859-5)

Varrat eltolódása: Warp: < 4 (BS 3320) weft: < 6 (BS 53868) (PR EN ISO 13936-2 (mm))

Dörzsállóság: > 100.000 ciklus (iso 12947)

Pillinggel szembeni ellenállás: 5 no pilling (ISO DIS 12945-2)

Színtartósság dörzsöléssel szemben: 4 jó (iso 105 -x12)

Színtartósság fényel szemben: 6 jó (iso 105-b02)





NORDIC 101



NORDIC 104



NORDIC 108



NORDIC 111



NORDIC 113



NORDIC 114



NORDIC 115



NORDIC 116



NORDIC 117



NORDIC 118



NORDIC 119



NORDIC 120



NORDIC 121



NORDIC 125



NORDIC 127



NORDIC 128



NORDIC 129



NORDIC 130



NORDIC 131

A képeken látható színek esetleg nem egyeznek meg a termék színével. Kérjen tájékoztatást az üzletben.

KARBANTARTÁSI ÉS TISZTÍTÁSI UTASÍTÁSOK

A kanapé szokványos karbantartására a bútor teljes felületének rendszeres porszívózását ajánljuk. Erre a célra használhat egy megfelelő kefével felszerelt háztartási porszívót.

Tisztítás vízzel, mindössze három lépésben



1. Távolítsd el a szövetre ömlött szennyeződés nagy részét.
2. Nedvesítsd be vízzel a foltot. Ezt megteheted úgy, hogy közvetlenül vizet öntesz a foltra, vagy használhatsz erre a célra egy vízzel átitatott és kifacsart nedvszívó kendőt. Várj néhány percig.
3. A kendővel óvatosan, körkörös mozdulatokkal dörzsöld a foltot. Ha a folt nem tűnik el teljesen, ismételd meg a műveletet ahányszor csak szükséges.

Most, tisztítsd a foltokat **csak víz** használatával

Az Aquaclean® Technology lehetővé teszi kisebb bor-, kávé- étel-, vagy akár filctoll foltok eltávolítását is szappanos oldalt használata nélkül.

Karbantartás és tisztítás

· FOLYADÉKOK ÉS OLAJOK

Itasd fel egy kendővel, vagy egy papírral a szennyeződést, majd óvatosan, körkörös mozgással dörzsöld a foltot.

· ZSÍR, FILCTOLL

Nedvesíts be vízzel egy kendőt, vagy egy papírt és ismételd meg a műveletet ahányszor csak szükséges. Hagyd mindig, hogy megszáradjon a szövet. Ha a folt nem tűnik el, használj egy kevés semleges mosószert, vagy dörzsöld be a foltot kézmosó szappannal, hogy megkönnyítsd a folt eltávolítását.

· POR

A port háztartási porszívóval távolítsd el.

Mosás

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK MOSÁSHOZ ÉS SZÁRÍTÁSHOZ:

A kanapé szokványos tisztítása nem igényel mosást, de nagyobb foltok esetén a szövet mosható. A mosás előtt nézd át az alábbi utasításokat:

- Mosógépben mosható, finom mosás programmal (maximum 30°C-on).
- Ne centrifugáld a szövetet!
- Ne használj fehérítőt!
- Ne szárítsd a szövetet a dobban!
- Ne szárítsd a szövetet a napon!
- Ne centrifugáld, préseld, vagy csavard a szövetet!
- Ne vasald!
- Vegytisztítható!